

## Proktologie: befasst sich mit Erkrankungen des Enddarmes:

### Folgende Krankheitsbilder werden an der Abteilung für Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie im LKH Villach operiert:

- Funktionelle Störungen: Stuhlinkontinenz, Verstopfung
- Hämorrhoiden
- Analfissuren
- Analfistel, Analabszesse
- Analekzeme, Marisken
- Analtumore, Anal-Karzinom
- Beckenbodenschwäche

#### Was ist Proktologie:

Zur Proktologie gehören außer den weit verbreiteten **Hämorrhoiden** auch Erkrankungen wie **Analfissuren**, **Marisken**, **Analfistel**, **Analabszesse** und **Analekzeme**. Eine besondere Rolle spielen die **Senkung des Afters** oder die **Senkung des gesamten Mastdarmes** sowie funktionelle Störungen, wie die **Inkontinenz** für Stuhl und die **Obstipation**. In den Händen eines Spezialisten kann ein **Analkarzinom** zudem frühzeitig diagnostiziert und die Behandlung eingeleitet werden.

#### Kann ich mich auch direkt im LKH Villach vorstellen? Was muss ich mitbringen?

Selbstverständlich. Terminvereinbarung ist erbeten. Wenn möglich, bitte Überweisungsschein vom Hausarzt mitnehmen und in unserer Spezial-Ambulanz im LKH Villach vorstellig werden.

#### Ambulanzzeiten, Telefonnummern, Hotline:

- **Spezialambulanz der Chirurgie im LKH-Villach:** Terminvereinbarung erbeten
- **Terminvereinbarung:** Pflegeleitung Lindner-Hainschitz Verena: 04242/208 64801
- **Hotline:** Sekretariat der Ambulanzleitstelle: 04242/208 62802

#### Falls eine Operation erforderlich ist, wie lange dauert die Operation / Therapie?

Je nach Operation. In der Regel ca 20 bis 40 Minuten.

#### Welches Narkoseverfahren wird angewendet?

Schonende Vollnarkose (Intubationsnarkose) mit optimaler Überwachung und Atemwegssicherung. Bei kleinsten Eingriffen ist auch eine örtliche Betäubung und Sedierung oder Sedoanalgesie ausreichend.

#### Werden Bluttransfusionen benötigt?

Nein.

#### Muss ich nach der Operation auf die Intensivstation?

Nein.

#### Wie lange bin ich insgesamt im Krankenhaus?

Die meisten Eingriffe sind ambulant oder tagesklinisch möglich.

#### Wie lange bin ich krankgeschrieben? Wie lange brauche ich, mich zu erholen?

Ein Krankenstand ist manchmal erforderlich. Sie erhalten im Zuge der Abklärung vor der Operation bei uns eine exakte Aufklärung und Empfehlung, die wir in Form eines Arztberichtes für Ihren Hausarzt mitgeben.

## Welche Operation/Therapie wird bei Hämorrhoiden durchgeführt?

### Hämorrhoiden und Aftervorfall:

Über Hämorrhoiden spricht man nicht gerne – dennoch hat jeder 2. von uns einmal im Laufe des Lebens damit zu tun.

In unserem Krankenhaus erfolgt stets eine stadien- und symptomgerechte Behandlung dieser Erkrankung:

Die 4 Erkrankungsstadien von Hämorrhoiden:

**1. Grad:** Die krankhaften Ausstülpungen des Schwellkörpers sind von außen noch nicht sichtbar und es treten nicht immer Symptome auf.

**2. Grad:** Die knotenförmigen Erweiterungen im Enddarm sind bereits größer. Sie treten zeitweise vor die Afteröffnung. Es können Schmerzen auftreten.

**3. und 4. Grad:** Ab dem dritten Grad fallen die vergrößerten Hämorrhoidalknoten beim Stuhlgang oder auch spontan vor die Afteröffnung und ziehen sich nicht mehr von selbst zurück.

- lokale Salbenbehandlung
- Verödung (Sklerotherapie)
- Abbinden der Knoten (Ligaturen nach Barron)
- segmentale Operationen (z. B. nach Milligan-Morgan, Fergusson, Parks)
- zirkuläre Operationen
- TAR
- HAL

## Welche Operation/Therapie wird bei entzündlichen Erkrankungen am Enddarm/After durchgeführt?

### Fissuren (Afterriss):

Die Schmerzhaftigkeit sowie das Vorliegen sekundärer Folgeerkrankungen entscheiden darüber, ob eine konservative Behandlung (Salben, früher auch Analdehner) in Betracht kommt.

Erst wenn hierdurch keine Besserung zu erwarten bzw. zu erzielen ist, wird die Indikation zur Operation gestellt. Sehr rasch danach tritt eine Erleichterung, der zuvor meist quälenden Schmerzen, ein.

### Analabszess und Analfistel:

Hierbei handelt es sich um zwei Arten einer entzündlichen Erkrankung.

Nach dem Akut-Stadium kann ein schmerzhafter Abszess in eine chronische (gelblich sondernde) Analfistel übergehen. Für die fast immer erforderliche operative Therapie ist die Höhe der Fistel von entscheidender Bedeutung, also die Lage zum Schließmuskelapparat. Manchmal müssen zwei Operationen geplant werden (zweizeitiges Vorgehen).

### Analfistel bei Mb. Crohn:

PatientInnen mit der chronisch entzündlichen Darmerkrankung Mb. Crohn können an sehr komplexen Fisteln leiden. Sie können sich in unserer Spezialambulanz in Ruhe untersuchen und fachgerecht beraten lassen. Wir haben große Erfahrung in der Betreuung von Crohn-PatientInnen.

## Welche Operation/Therapie wird bei Tumor-Erkrankungen am Enddarm/After durchgeführt?

Nur der erfahrene Chirurg im Bereich von Erkrankungen des Enddarmes wird Sie operieren. Das Kontinenzorgan ist hochkomplex aufgebaut und erfordert große Expertise, die wir anbieten können. Sowohl bei Inkontinenzproblemen als auch bei Tumorerkrankungen und funktionellen Störungen wie Obstipation erfolgt eine interdisziplinäre Beratung aller Ihrer Befunde. Die Therapieentscheidung wird dann mit Ihnen genau erörtert. Sämtliche Diagnostikmöglichkeiten und Operationsverfahren können wir Ihnen an meiner Abteilung für Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie anbieten.

## Welche Operation/Therapie wird bei funktionellen Störungen am Enddarm/After durchgeführt?

Nur der erfahrene Chirurg im Bereich von Erkrankungen des Enddarmes wird Sie operieren. Das Kontinenzorgan ist hochkomplex aufgebaut und erfordert große Expertise, die wir anbieten können. Sowohl bei Inkontinenzproblemen als auch bei Tumorerkrankungen und funktionellen Störungen wie Obstipation erfolgt eine interdisziplinäre Beratung aller Ihrer Befunde. Die Therapieentscheidung wird dann mit Ihnen genau erörtert. Sämtliche Diagnostikmöglichkeiten und Operationsverfahren können wir Ihnen an meiner Abteilung für Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie anbieten.

## Welche speziellen Komplikationsmöglichkeiten bestehen u.a. laut Literatur? Wann raten wir zu besonderer Aufmerksamkeit?

Schmerzen  
Blutungen  
Entzündungen  
Fehlfunktion des Kontinenzorganes  
Chronische Fistel

## Was tun wir, um Komplikationen bestmöglich zu vermeiden?

Das LKH Villach wurde **als erstes allgemeines Akutkrankenhaus in Österreich flächendeckend von Joint Commission International akkreditiert**. Dies ist ein höchstes Gütesiegel.

**Die Verwendung modernster OP-Technik sowie die Einhaltung höchster Hygienestandards, Anästhesiestandards und OP-Standards sind an meiner Abteilung für Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie im LKH Villach somit selbstverständlich.**

Zudem ist bei jeder proktologischen Operation im LKH Villach zumindest eine speziell ausgebildete erfahrene Chirurgin oder Chirurg bzw. Ihr persönlicher Wunschoperateur anwesend. Laufende Fortbildungen (dokumentiert) garantieren eine Versorgung am neuesten Stand.

## An unserer Abteilung gilt folgender Leitsatz:

Jede Operation erfordert eine bestmögliche Planung mit umfassender Aufklärung. Und die Operation endet nicht mit der Hautnaht – wir sind auch nach der Operation für unsere PatientInnen rund um die Uhr da. Das LKH Villach ist ein Krankenhaus mit Schwerpunktcharakter und mit allen Möglichkeiten der Rundumversorgung - 24 Stunden am Tag.

## Fort- und Weiterbildungen

Das LKH Villach ist **anerkanntes akademisches Lehrkrankenhaus der medizinischen Universitäten Wien und Graz**. Alle im Ausbildungscurriculum verpflichtend angeführten theoretischen Einheiten und ausgewählten praktischen Schulungen der Basisausbildung von Ärztinnen und Ärzten werden abgedeckt. Dabei sind die Bewertungen der JungmedizinerInnen großteils vielversprechend.

Die Abteilung für Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie bietet die volle Ausbildung in den Bereichen Allgemeinchirurgie inklusive Abdominalchirurgie sowie Gefäßchirurgie:

- **Praktika**
- **Famulatur**
- **Praktisches Jahr**
- **Hospitationen**
- **Facharztausbildung**

Einfach anrufen, faxen oder mailen:  
Telefonnr.: + 43 4242 / 208 - 62864  
FAX: + 43 4242 / 208 - 62838  
E-mail: anita.wariwoda(at)kabeg.at